

RUA SOUSA MARTINS

R01

Projecto de Execução - Acabamentos e Mapas

mai/23

## DESCRITIVO DOS ACABAMENTOS

REF.ª	PAVIMENTOS	DESCRIÇÃO
PAV 00	Pavimento em tosco	betonilha de regularização
PAV 01	Betão afagado mecanicamente com endurecedor de superfície	Betão afagado mecanicamente com endurecedor de superfície de base mineral tipo "Sikafloor -3 Quartztop" cor cinza (5Kg/m²), com produto de cura e selagem de pavimentos tipo "Sikafloor Proseal" (especificação no projecto de estruturas). Acabamento penteado nas zonas em rampa.
PAV 02	Pintura epoxi, cor cinza betão, sobre betonilha	Pintura em três demãos de revestimento epoxi aquoso acetinado tipo 7F-240 C-FLOOR E240 WB da CIN, à cor cinza betão (RAL a definir em obra), sobre estrutura.
PAV 03	Pedra de Lioz escovada	Revestimento em pedra de Lioz com acabamento escovado (30 mm de espessura), impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S, assente com cola estrutural ICOSIT K 101 da SIKA sobre betonilha de regularização. <i>Sulcos antiderrapantes no cobertor das escadas (de acordo com pormenor).</i>
PAV 04	Pedra Mármore branco Ibiza amaciada	Revestimento em pedra mármore branco "Ibiza" acabamento amaciado (30 mm de espessura), de acordo com a estereotomia definida, impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S, assente com cola estrutural ICOSIT K 101 da SIKA sobre camada de enchimento e manta resiliente do tipo CDM MTA 10/5 (esp.10mm), elemento resiliente de remate periférico no encontro com paredes ou soleiras.
PAV 05	Pedra Mármore branco Ibiza bujadada (pico-fino)	Revestimento em pedra mármore branco tipo "Ibiza" acabamento bujado pico-fino (30 mm de espessura), de acordo com a estereotomia definida, impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S, assente com cola estrutural ICOSIT K 101 da SIKA sobre betonilha de regularização hidrofugada, sobre camada de enchimento e manta resiliente do tipo CDM MTA 10/5 (esp.10mm), elemento resiliente de remate periférico no encontro com paredes ou soleiras.
PAV 06	Soalho em madeira de Carvalho sobre enchimento em betonilha.	Pavimento interior em soalho multicamadas de carvalho, com 190mm de largura, com 14mm de espessura. Aplicação em colagem directa sobre a betonilha regularizada (com no mínimo 20 mm de caixa em relação ao nível da soleira e humidades residuais inferiores a 3%). Não utilizar cola a base de água. Ref Lamett, modelo New York na cor "Pure Plus"
PAV 07	Tapete de fibra de côco natural	Tapete interior feito à medida (complanar com o limpo do pavimento dos vestíbulos), constituído por fibra de côco natural com backing em PVC, modelo CAIRO da FCCmat, à cor castanho natural, sobre betonilha de regularização.
PAV 08	Impermeabilização	Impermeabilização com argamassa fina de impermeabilização, compatível com água potável, tipo "Weber.dry KF", aplicada sobre regularização do suporte com produto cimentício "Weber.tec basic"
REF.ª	PAREDES	DESCRIÇÃO
PAR.01	Pintura sobre paredes estucadas	Pintura em duas a três demãos com tinta de base de resinas vinílicas, 'CIN, VINYL MATT', Ral 9010, sobre paredes interiores estucadas. (uma demão de primário acrílico aquoso branco 'CIN, PRIMÁRIO EP / GC 300')
PAR.02	Pintura sobre paredes estucadas com tratamento antifúngico	Pintura em 2 a 3 demão de tinta de esmalte à base de dispersões aquosas de resinas acrílicas com aspecto liso mate CIN CINACRYLMATE à cor branco RAL 9010, sobre paredes estucadas nas instalações sanitárias. (paredes preparadas com primário acrílico aquoso branco 'CIN, PRIMÁRIO EP / GC 300')
PAR.03	Revestimento com pedra Mármore branco Ibiza	Revestimento de parede em pedra Mármore Branco Ibiza com acabamento amaciado (20mm de espessura), impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S, para colar em paredes interiores nas i.s. e cozinhas, conforme desenho de pormenor. Estereotomia a definir
PAR.04	Pintura sobre painéis em carpintaria interior nas fracções	Pintura em duas a três demãos de esmalte sintético, de baixos COV's (Compostos Orgânicos Voláteis), acabamento liso acetinado 'CIN, SINTECIN SATINADO', cor a definir, sobre painéis em mdf no interior dos apartamentos, conforme estereotomia de desenho de pormenor. (Superfícies preparadas com primário/subcapa sintético 'POLYPREP, Primário / Subcapa Sintético Madeira')
PAR.05	Pintura a tinta resistente lavável	Pintura em 2 a 3 demão de tinta de esmalte à base de dispersões aquosas de resinas acrílicas com aspecto liso CIN CINACRYL de cor a definir, sobre paredes estucadas nas escadas e estacionamento. (Superfícies preparadas com primário acrílico aquoso branco REF. 10-600 PRIMÁRIO EP/ GC 300, da CIN.)
PAR.06	Pintura sobre painéis em carpintaria interior nos espaços comuns	Pintura em duas a três demãos de esmalte sintético, de baixos COV's (Compostos Orgânicos Voláteis), acabamento liso acetinado 'CIN, SINTECIN SATINADO', cor a definir, sobre painéis em mdf no interior dos apartamentos, conforme estereotomia de desenho de pormenor (Superfícies preparadas com primário/subcapa sintético 'POLYPREP, Primário / Subcapa Sintético Madeira')
PAR.07	Revestimento exterior com Pedra Lioz	Revestimento em pedra lioz com acabamento escovado (20mm de espessura), com dimensões variáveis, impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S, para colar em paredes exteriores.
PAR.08	Pintura exterior sobre parede rebocada	Pintura sobre paredes exteriores rebocadas, com tinta "CIN, NoOVAQUA HD", cor branca, RAL a definir, incluindo preparação das superfícies e aplicação de primário.
PAR.09	Zinco exterior	Mansardas revestidas a Zinco
REF.ª	TECTOS	DESCRIÇÃO
TEC 01	Pintura sobre tecto falso de gesso cartonado	Pintura em duas ou três demãos de tinta aquosa mate tipo 10-250 VINYL MATT da CIN, à cor branco RAL 9010, sobre primário EP/GC 300 da CIN, em painel de placas de gesso laminado hidrófugo
TEC 02	Pintura sobre tecto falso de gesso cartonado ou estucado com tratamento antifúngico	Pintura em duas demãos de esmalte aquoso 100% acrílico de aspeto liso mate tipo 12-230 CINACRYL MATE da CIN, à cor branco RAL 9010, sobre uma demão de primário EP/GC 300 da CIN, aplicado sobre tecto falso de gesso cartonado hidrófugo, nas i.s. das fracções
TEC 03	Pintura sobre painéis em carpintaria interiores	Pintura em duas a três demãos de esmalte sintético, de baixos COV's (Compostos Orgânicos Voláteis), acabamento liso acetinado 'CIN, SINTECIN SATINADO', cor a definir, sobre painéis em carpintaria (Superfícies preparadas com primário/subcapa sintético 'POLYPREP, Primário / Subcapa Sintético Madeira')
TEC 04	Pintura sobre tectos estucados	Pintura em duas ou três demãos de tinta aquosa mate tipo 10-250 VINYL MATT da CIN, à cor a definir, sobre primário EP/GC 300 da CIN, em tectos estucados nas escadas
TEC 05	Pintura sobre tectos em betão	Pintura em 2 a 3 demão de tinta de esmalte à base de dispersões aquosas de resinas acrílicas com aspecto liso CIN CINACRYL ACETINADA, de cor a definir, sobre betão aparente em tectos no estacionamento
TEC 06	Betão descofrado à vista	Betão descofrado à cor natural com acabamento à vista.
TEC 07	Revestimento exterior com Pedra Lioz	Revestimento em pedra lioz com acabamento escovado (20mm de espessura), com dimensões variáveis, impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S, para colar em paredes exteriores.
REF.ª	RODAPÉS	DESCRIÇÃO
ROD 01	Rodapé em madeira maciça	Rodapé em madeira maciça com 150mm de altura com pintura em duas a três demãos de esmalte sintético, de baixos COV's (Compostos Orgânicos Voláteis), acabamento liso acetinado 'CIN, SINTECIN SATINADO', cor branca RAL a definir (Superfícies preparadas com primário/subcapa sintético 'POLYPREP, Primário / Subcapa Sintético Madeira')
ROD 02	Rodapé à face em Pedra Mármore Branco Ibiza amaciada	Rodapé em Pedra Mármore Branco Ibiza amaciada, colocado à face do acabamento, com 0,10m de altura. Nas paredes de gesso laminado a placa exterior é mais curta, colocando o rodapé imediatamente abaixo (assegurar alheta de acordo com o pormenor).
ROD 03	Rodapé à face em Pedra Lioz	Rodapé em Pedra Lioz com acabamento escovado, colocado à face do acabamento, com 0,10m de altura. Nas paredes de gesso laminado a placa exterior é mais curta, colocando o rodapé imediatamente abaixo (assegurar alheta de acordo com o pormenor).

**MAPA DE ACABAMENTOS**

ZONA	PISO	N.º	COMPARTIMENTOS	PAVIMENTO	PEREDE	TECTO	RODAPÉ
1. ZONAS DE CIRCULAÇÃO		-3. 101	S.A.S.	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		-3. 102	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
		-3. 103	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		-2. 101	S.A.S.	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		-2. 102	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
		-2. 103	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		-1. 101	S.A.S.	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		-1. 102	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
		-1. 103	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		0. 101	Vestibulo Entrada	PAV 03 PAV 07	PAR 06	TEC 01	-
		0. 102	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
		0. 103	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		0. 104	Entrada Serviço Loja	PAV 03	PAR 05	TEC 01	ROD 03
		1. 101	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
		1. 102	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		T. 101	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
		T. 102	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03
		6. 101	Vestibulo Elevadores	PAV 03	PAR 06	TEC 03	-
	6. 102	Escada Emergência	PAV 03	PAR 05	TEC 04	ROD 03	
2. HABITAÇÃO - ZONAS DE DISTRIBUIÇÃO		1. 201 D	Hall de Entrada	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 202 D	Corredor de Distribuição	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 203 E	Hall de Entrada	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 204 E	Corredor de Distribuição	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 201 D	Hall de Entrada	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 202 D	Corredor de Distribuição	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 203 E	Hall de Entrada	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 204 E	Corredor de Distribuição	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		6. 201	Hall de Entrada	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		6. 202	Corredor de Distribuição	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		6. 203	Hall Suíte	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		6. 204	Hall de Serviço	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
ALAS, QUARTOS, SUITES E CLOSETS		1. 301 D	Sala Comum	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 302 D	Bengaleiro	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 303 D	Closet	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 304 D	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 305 D	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 306 D	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 307 E	Sala Comum	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 308 E	Bengaleiro	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 309 E	Closet	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 310 E	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 311 E	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		1. 312 E	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 301 D	Sala Comum	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 302 D	Bengaleiro	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 303 D	Closet	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 304 D	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 305 D	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
		T. 306 D	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01

## 3. HABITAÇÃO - S

T. 307 E	Sala Comum	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 308 E	Bengaleiro	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 309 E	Closet	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 310 E	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 311 E	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 312 E	Quarto	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 301	Sala de Estar	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 302	Sala de Jantar	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 303	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 304	Closet	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 305	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 306	Suite	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 307	Closet	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
1. 401 D	Cozinha	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
1. 402 D	Tratamento de Roupa	PAV 04	PAR 02	TEC 02	ROD 02
1. 403 D	Lavabo	PAV 04	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
1. 405 D	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
1. 406 D	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
1. 407 E	Cozinha	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
1. 408 E	Tratamento de Roupa	PAV 04	PAR 02	TEC 02	ROD 02
1. 409 E	Lavabo	PAV 04	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
1. 410 E	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
1. 411 E	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
T. 401 D	Cozinha	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 402 D	Tratamento de Roupa	PAV 04	PAR 02	TEC 02	ROD 02
T. 403 D	Lavabo	PAV 04	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
T. 405 D	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
T. 406 D	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
T. 407 E	Cozinha	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
T. 408 E	Tratamento de Roupa	PAV 04	PAR 02	TEC 02	ROD 02
T. 409 E	Lavabo	PAV 04	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
T. 410 E	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
T. 411 E	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
6. 401	Cozinha	PAV 06	PAR 01	TEC 01	ROD 01
6. 402	Tratamento de Roupa	PAV 04	PAR 02	TEC 02	ROD 02
6. 403	Lavabo	PAV 04	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
6. 404	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-

## 4. HABITAÇÃO - COZINHAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ARRUMOS

	6. 405	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
	6. 406	Instalação Sanitária	PAV 04 PAV 05 PAV 08	PAR 02 PAR 03	TEC 02	-
5. ESPAÇOS EXTERIORES	0. 501	Terraço - Loja	PAV 03 PAV 08	PAR 08	-	-
	1. 501 D	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07	TEC 07	-
	1. 502 D	Terraço exterior	PAV 03 PAV 08	PAR 08	-	-
	1. 503 E	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07	TEC 07	-
	1. 504 E	Terraço exterior	PAV 03 PAV 08	PAR 08	-	-
	T. 501 D	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07	TEC 07	-
	T. 502 E	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07	TEC 07	-
	6. 501	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 502	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 503	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 504	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 505	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 506	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 507	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 508	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
	6. 509	Varanda	PAV 03 PAV 08	PAR 07 PAR 09	-	-
6. ESPAÇOS COMERCIAIS	0. 601	Loja	PAV 00	PAR 01	TEC 06	-
	0. 602	Arrumação	PAV 00	PAR 01	TEC 06	-
	0. 603	Instalação Sanitária	PAV 04	PAR 01	TEC 06	-
	0. 604	Balneário	PAV 04	PAR 01	TEC 06	-
7. ÁREAS TÉCNICAS E ZONAS DE SERVIÇO	-3. 701	Estacionamento	PAV 02	PAR 05	TEC 05	-
	-3. 702	Rampa de acesso ao Estacionamento	PAV 01	PAR 05	TEC 05	-
	-3. 703	Arrumos	PAV 01	PAR 05	TEC 05	-
	-2. 701	Estacionamento	PAV 02	PAR 05	TEC 05	-
	-2. 702	Rampa de acesso ao Estacionamento	PAV 01	PAR 05	TEC 05	-
	-1. 701	Estacionamento	PAV 02	PAR 05	TEC 05	-
	-1. 702	Rampa de acesso ao Estacionamento	PAV 01	PAR 05	TEC 05	-
	-1. 703	Área Técnica	PAV 01	PAR 05	TEC 05	-
	0. 701	Lixos - Habitação	PAV 02	PAR 05	TEC 05	-
	0. 702	Lixos - Comércio	PAV 02	PAR 05	TEC 05	-
	0. 703	Entrada do Estacionamento	PAV 01	PAR 05	TEC 05	-
	0. 704	Área Técnica - AVAC	-	PAR 05	TEC 05	-

17  
 LISBOA  
 Projecto de Execução
**EQUIPAMENTO SANITÁRIO**

1	Sanita	Sanita suspensa, Linha Urb.y 52 com fixação oculta, Sanindusa, cor branca, Ref.140042
2	Sistema de Descarga	Sistema de autoclismo interior moledo OLI 74 Plus Simiflex para sanita suspensa, versão mecânica, ref. CR11000885063 da "OLI" com placa de comando de descarga em Inox escovado modelo "SLIM", ref. CG23000057141, da "OLI". Considerar placa acustica
3	Porta Rolos	Porta Rolos, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref.A1.30.IE
4	Toalheiro 35	Toalheiro de parede 350mm, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref.A1.11.IE
5	Lavatório	Lavatório de pousar, Lavatório Sanibold 60x40, Sanindusa, cor branca, Ref.137310 +válvula click clack, water revolution ref.M199.VAL1.IE
6	Sifão	Sifão qarrafa, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref.M1.99.SI F1.IE
7	Bancada	Bancada em pedra Mármore Ibiza com acabamento amaciado, ambas as faces impermeabilizadas, incluindo estrutura de suspensão à parede, quando necessário
8	Misturadora	Misturadora lavatório dois furos para encastrar com bica de 190mm, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref. T1.675.19.IE + Parte externa sem bica, ref. T1.16BE.SB.IE + Parte interna, ref. T1.16BJ
9	Espelho	Espelho cristal 6mm, temperado, embutido na parede
10	Resguardo de duche	Resguardo de Duche em pedra e fechamento em vidro conforme desenho de pormenor. Ferragens em aço inox escovado e da marca JNF. Dobradiça com mola vidro-vidro ref. IN.05.308 OU Dobradiça com mola alvenaria-vidro
11	Calha pavimento	ref. IN.05.306 : Puxador duplo Ø30mm ref. IN.75.030, acabamento inox escovado. Porta de vidro temperado 8mm, incolor e com limitador de abertura Sumidouro de pavimento tipo "Viega" Advantix Shower com altura de montagem de 70mm, sifão Advantix com saída lateral e grelha para receber acabamento igual ao revestimento do pavimento. Dimensão de acordo com a largura de cada base de duche
12	Prato de chuveir	Prato de chuveiro 200mm com braço de tecto, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref. T1.642.IE (fazer sob medida braço, menor dimensão possível)
13	Desviador	Desviador de encastrar, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref. T1.48.E.R.IE +parte interna T0.48.2S.I Misturadora duche, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref. T1.18.42BE.R.IE +parte interna T1.18.42.BJ Torna de água com saída integrada para chuveiro de mão, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref. T1.621.IE + Suporte de chuveiro orientável, ref.T1.621.IE
14	Toalheiro elétrico	Toalheiro elétrico, Foursteel, modelo "Basic Line" ref. BL800E, elemento elétrico ELEIII. Acabamento inox escovado e com fixação encastrada pelo lado direito
15	Chuveiro Higiénico	Kit de chuveiro + flexível + suporte de chuveiro para sanita ou bidé com válvula de segurança Water Evolution Flow T1.626, acabamento Inox escovado
16	Base de Duche	Base de Duche em Revestimento em pedra de Lioz com acabamento escovado, impermeabilizado com produto de impregnação formulado com base em silicone (siloxane) e solventes, SIKAGARD 700S
17	Toalheiro 60	Toalheiro de parede 600mm, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref.A1.12.IE
18	Bidé	Bidé suspensio, Linha Urb.y 52 com fixação oculta, Sanindusa, cor branca, Ref.140440 + Misturadora bidé, Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref. T1.20.IE
19	Cabide	Cabide,Linha Flow, water revolution, acabamento Inox escovado, ref.A1.50.IE
-	Iluminação	Spot de tecto design O/M, modelo Go IP65, acabamento Matt white Apliques de parede Mini Glo-Ball Ceiling, da Fios, ref.F4190009 White