


NUMERO DE ENTERO
513374680
520229754



UBICACION GEOGRAFICA
HOJA: CORONADO
ESCALA 1: 50.000
PROYECCION CARTOGRAFICA
COORDENADAS CRTM05



NOTAS:
 1. OUT P. DE QUE LOS UNIFORMES
 2. PARA CUALQUIER
 3. LEVANTAMIENTO GEODESICO OTRAS DE A CONTINUACION DEL
 4. ANEXO DE LOS PRECEDENTES N. 1, 12, 13 Y 17 L. 8
 5. POR MEDIO DE RECORRIDOR ANGULAR
 6. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 7. ESTACIONADA PIV
 8. COMPLEMENTANDO CON LEVANTAMIENTO PLANO
 9. MEDIANTE ERROR CORRECCIONAL ESTACION TOTAL
 10. RECORRIDO ANGULAR
 11. ERROR ANGULAR ± 0.01 "
 12. ERROR LINEAL ± 0.01 mm
 13. PLANO 2011.10 TRANSFORMADO A 2000.83
 14. ERROR 2005.83, EARLY CNA, PROYECCION CROMATICA
 15. ESTACIONACION DE ERROR ANGULAR ± 0.01 "
 16. ESTACIONACION DE ERROR LINEAL ± 0.01 mm
 17. ESCALA DE 1:100,000
 18. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 19. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 20. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 21. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 22. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 23. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 24. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 25. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 26. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 27. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 28. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 29. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 30. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 31. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 32. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 33. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 34. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 35. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 36. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 37. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 38. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 39. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 40. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 41. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 42. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 43. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 44. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 45. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 46. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 47. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 48. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 49. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 50. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 51. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 52. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 53. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 54. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 55. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 56. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 57. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 58. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 59. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 60. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 61. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 62. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 63. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 64. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 65. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 66. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 67. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 68. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 69. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 70. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 71. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 72. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 73. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 74. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 75. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 76. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 77. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 78. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 79. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 80. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 81. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 82. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 83. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 84. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 85. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 86. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 87. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 88. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 89. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 90. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 91. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 92. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 93. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 94. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 95. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 96. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 97. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 98. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 99. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 100. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 101. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 102. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 103. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 104. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 105. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 106. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 107. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 108. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 109. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 110. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 111. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 112. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 113. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 114. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 115. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 116. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 117. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 118. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 119. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 120. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 121. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm
 122. EXACTO METODO CROMATICO ± 0.001 mm + 7mm

LA MUNICIPALIDAD OTORGARA EL PERMISO DE CONSTRUCCION EN ESTE PREDIO HASTA QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION DE LOS OPERADORES DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE RUM PARA CADA UNO DE ELLOS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS INDISPENSABLES

MODIFICA AL PLANO : P-35322-2022
FRENTE A CALLE PUBLICA : 20.40
REFERENCIA DE ESQUINA DE VERTICE # 1 A P.L.
AZMUT= 232.38° TI° DISTANCIA= 884.21m

ALAN ALBERTO
JIMENEZ
ARTAVIA (FIRMA)

ALLAN ALBERTO JIMÉNEZ ARTAYA
TOPOGRAFIA ASOCIADO TA-9061

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PARTE DE FOLIO REAL
6 253369-000

AREA 8000m2
IDENTIFICADOR PREDIAL
60504025136800

PROTOCOLLO
TOMO 2313
FOLIO 152

SITUADO FINELA ARRIBA
DISTRITO DE BARRA BALLEM
CANTON DE OSA
REGION DE GUAYMAS

ASCA

1337

ARCHIVO : 115-23
ESCALA : 1:1000
FECHA : AGO-2023